

## > Des bouches pour articuler



Variable



Enfants, adolescents et adultes



Séverine Bruckert



Disposer d'une banque d'images présentant les différents points d'articulation et permettant de les visualiser.



Dysarthrie, lecture labiale, troubles articulatoires.



Imprimer, découper et plastifier le tableau récapitulatif.  
Imprimer, découper et plastifier les cartes bouches.



Selon votre pratique et votre imagination.




# Consonnes











|                         |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| <b>bilabiales</b>       | <b>p - b - m</b><br>— w     |  |
| <b>apicodentales</b>    | <b>t - d - n - l</b><br>— w |  |
| <b>vélares</b>          | <b>k - g</b><br>— w         |  |
| <b>labiodentales</b>    | <b>f - v</b><br>— w         |  |
| <b>apicoalvéolaires</b> | <b>s - z</b><br>— w         |  |
| <b>dorsopalatales</b>   | <b>ch - j</b><br>— w        |  |

# Voyelles

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| <b>voyelle<br/>ouverte</b>                | <b>a</b>     |  |
| <b>voyelle<br/>fermée<br/>postérieure</b> | <b>o</b>     |  |
| <b>voyelle<br/>fermée<br/>antérieure</b>  | <b>i - é</b> |  |
| <b>voyelle<br/>antérieure<br/>fermée</b>  | <b>u</b>     |  |



# Correction

|                            |                |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|
| bilabiales                 | <b>p-b-m</b>   | bouche fermée, lèvres légèrement pincées  | <br>p/b (m)<br>- ~   |
| apicodentales              | <b>t-d-n-l</b> | bouche entrouverte, la langue placée juste derrière les dents d'en haut   | <br>t/d (n/l)<br>- ~ |
| vélaires                   | <b>k-g</b>     | bouche grande ouverte, partie postérieure de la langue touchant le palais   | <br>k/g<br>- ~       |
| labiodentales              | <b>f-v</b>     | dents d'en haut mordant la lèvre inférieure   | <br>f/v<br>- ~       |
| apicoalvéolaires           | <b>s-z</b>     | bouche étirée, langue effleurant le palais derrière les incisives supérieures   | <br>s/z<br>- ~       |
| dorsopalatales             | <b>ch-j</b>    | <b>ch</b> : bouche bien ronde, dents légèrement serrées, l'air part vers l'avant (même son que lorsque l'on dit «Chut !»), pas de vibrations sous la gorge.<br><b>j</b> : bouche bien ronde, dents légèrement serrées, l'air part vers l'avant, vibrations sous la gorge. | <br>ch/j<br>- ~    |
| voyelle ouverte            | <b>a</b>       | bouche grande ouverte   | <br>/a/            |
| voyelle fermée postérieure | <b>o</b>       | bouche arrondie   | <br>/o/            |
| voyelle fermée antérieure  | <b>i- é</b>    | bouche étirée   | <br>/i/ /é/        |
| voyelle antérieure fermée  | <b>u</b>       | protrusion des lèvres (bouche 'en cul de poule')  | <br>/u/            |



P p

B b

T t

D d

K, C, QU

k, c, qu

G g